

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号      | 品名           | 品牌   | 规格型号      | 计量单位 | 数量 | 单价    | 总价     | 生产厂家           | 购买日期        | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|---------|--------------|------|-----------|------|----|-------|--------|----------------|-------------|------|------|------|-----|----|
| Nz00609 | 电子白板教学/会议一体机 | 创维   | 70E91FM-W | 套    | 1  | 29500 | 29500  | 创维集团有限公司       | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00644 | 功效           | 声赛尔  | XY100     | 台    | 1  | 800   | 800    |                | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00641 | 计算机          | 宏基   | D430 3025 | 台    | 1  | 4600  | 4600   | 宏碁集团           | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00642 | 幕布           | 红叶   | 100 “电动”  | 副    | 1  | 650   | 650    | 江苏红叶视听器材股份有限公司 | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00638 | 投影机          | 松下   | PT-X332C  | 台    | 1  | 4900  | 4900   | 松下电器机电(中国)有限公司 | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00643 | 音箱           | 声赛尔  | S60A      | 对    | 1  | 500   | 500    |                | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00639 | 中控台          | 富可士  | S400F     | 个    | 1  | 2000  | 2000   | 广州富可士科技公司      | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00640 | 中央控制器        | 誉进   | SCS-7     | 个    | 1  | 780   | 780    | 广州誉进电子科技有限公司   | 2016. 7. 14 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00766 | 白板           | 河南鼎信 | DX0009    | 个    | 1  | 700   | 700    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00758 | 处方药品玻璃陈列柜    | 河南鼎信 | DX0001    | 组    | 27 | 3900  | 105300 | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00759 | 处方药品玻璃柜台     | 河南鼎信 | DX0002    | 组    | 18 | 2950  | 53100  | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00826 | 促销车          | 河南鼎信 | DX0019    | 台    | 1  | 550   | 550    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00776 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00777 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00778 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00779 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00780 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00781 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00782 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00783 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00784 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00785 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00786 | 带写字板折叠椅      | 嘉怡家居 | JY-12     | 个    | 1  | 350   | 350    | 河南鼎信           | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号      | 品名      | 品牌   | 规格型号  | 计量单位 | 数量 | 单价  | 总价  | 生产厂家 | 购买日期      | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|---------|---------|------|-------|------|----|-----|-----|------|-----------|------|------|------|-----|----|
| N200787 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200788 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200789 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200790 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200791 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200792 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200793 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200794 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200795 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200796 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200797 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200798 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200799 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200800 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200801 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200802 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200803 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200804 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200805 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200806 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200807 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200808 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N200809 | 带写字板折叠椅 | 嘉怡家居 | JY-12 | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号     | 品名        | 品牌   | 规格型号     | 计量单位 | 数量 | 单价  | 总价  | 生产厂家  | 购买日期      | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|--------|-----------|------|----------|------|----|-----|-----|-------|-----------|------|------|------|-----|----|
| N00810 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00811 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00812 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00813 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00814 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00815 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00816 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00817 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00818 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00819 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00820 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00821 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00822 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00823 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00824 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00825 | 带写字板折叠椅   | 嘉怡家居 | JY-12    | 个    | 1  | 350 | 350 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00833 | 电子血压计     | 欧姆龙  | HEM-7124 | 个    | 1  | 420 | 420 | 中国欧姆龙 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00834 | 电子血压计     | 欧姆龙  | HEM-7124 | 个    | 1  | 420 | 420 | 中国欧姆龙 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00835 | 电子血压计     | 欧姆龙  | HEM-7124 | 个    | 1  | 420 | 420 | 中国欧姆龙 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00842 | 多功能全躺手动轮椅 | 凤凰   | 903      | 套    | 1  | 850 | 850 | 凤凰    | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00773 | 仿真药店证照    | 河南鼎信 | DX0016   | 套    | 1  | 390 | 390 | 河南鼎信  | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00830 | 红外人体测温仪   | 欧姆龙  | MC-720   | 个    | 1  | 300 | 300 | 中国欧姆龙 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00831 | 红外人体测温仪   | 欧姆龙  | MC-720   | 个    | 1  | 300 | 300 | 中国欧姆龙 | 2017.9.27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号                   | 品名         | 品牌      | 规格型号     | 计量单位 | 数量 | 单价   | 总价   | 生产厂家  | 购买日期        | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|----------------------|------------|---------|----------|------|----|------|------|-------|-------------|------|------|------|-----|----|
| N <sub>0</sub> 00832 | 红外人体测温仪    | 欧姆龙     | MC-720   | 个    | 1  | 300  | 300  | 中国欧姆龙 | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00774 | 计生用品及化妆品柜  | 河南鼎信    | DX0017   | 组    | 1  | 3500 | 3500 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00839 | 家用脚部多功能按摩器 | 舒元      | SY-8802  | 套    | 1  | 360  | 360  | 中国舒元  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00840 | 家用脚部多功能按摩器 | 舒元      | SY-8802  | 套    | 1  | 360  | 360  | 中国舒元  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00841 | 家用脚部多功能按摩器 | 舒元      | SY-8802  | 套    | 1  | 360  | 360  | 中国舒元  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00866 | 精气学说灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-03   | 幅    | 1  | 600  | 600  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00867 | 精气学说灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-03   | 幅    | 1  | 600  | 600  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00868 | 精气学说灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-03   | 幅    | 1  | 600  | 600  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00869 | 精气学说灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-03   | 幅    | 1  | 600  | 600  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00844 | 老年人不锈钢坐班器  | 衡互邦（医疗器 | HHBBY-2  | 套    | 1  | 95   | 95   | 中国衡互邦 | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00768 | 冷藏箱        | 河南鼎信    | DX0011   | 台    | 1  | 5600 | 5600 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00845 | 美萍医药业务管理系统 | 美萍      | 医药业务管理系统 | 套    | 1  | 3500 | 3500 | 中国美萍  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00771 | 人体秤        | 河南鼎信    | DX0014   | 个    | 1  | 400  | 400  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00876 | 伤寒论简介板     | 河南鼎信    | DXA-08   | 副    | 1  | 3000 | 3000 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00846 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00847 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00848 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00849 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00850 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00851 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00852 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00853 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N <sub>0</sub> 00854 | 十大名医灯箱挂图   | 河南鼎信    | DXA-01   | 幅    | 1  | 750  | 750  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号      | 品名        | 品牌      | 规格型号    | 计量单位 | 数量 | 单价    | 总价    | 生产厂家  | 购买日期        | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|---------|-----------|---------|---------|------|----|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|-----|----|
| Nz00855 | 十大名医灯箱挂图  | 河南鼎信    | DXA-01  | 幅    | 1  | 750   | 750   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00765 | 收银台       | 河南鼎信    | DX0008  | 个    | 1  | 3560  | 3560  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00767 | 手工打码枪     | 河南鼎信    | DX0010  | 个    | 1  | 350   | 350   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00827 | 双侧透明药材柜   | 河南鼎信    | DX0020  | 台    | 8  | 4500  | 36000 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00763 | 双面药品架     | 河南鼎信    | DX0006  | 个    | 18 | 1700  | 30600 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00877 | 四季养生简介板   | 河南鼎信    | DXA-09  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00878 | 四季养生简介板   | 河南鼎信    | DXA-09  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00879 | 四季养生简介板   | 河南鼎信    | DXA-09  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00880 | 四季养生简介板   | 河南鼎信    | DXA-09  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00874 | 五行学灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-07  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00875 | 五行学灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-07  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00828 | 小型电子天平    | 河南鼎信    | DX0021  | 台    | 1  | 2550  | 2550  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00770 | 药品柜标识牌的   | 河南鼎信    | DX0013  | 个    | 20 | 100   | 2000  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00775 | 医疗器械区     | 河南鼎信    | DX0018  | 组    | 2  | 3500  | 7000  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00764 | 医药端架      | 河南鼎信    | DX0007  | 个    | 12 | 1150  | 13800 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00843 | 医用拐杖腋下助行器 | 衡互邦（医疗器 | HHBGZ-5 | 对    | 1  | 135   | 135   | 中国衡互邦 | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00836 | 医用血糖测试仪   | 鱼跃      | 590     | 套    | 1  | 265   | 265   | 中国鱼跃  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00837 | 医用血糖测试仪   | 鱼跃      | 590     | 套    | 1  | 265   | 265   | 中国鱼跃  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00838 | 医用血糖测试仪   | 鱼跃      | 590     | 套    | 1  | 265   | 265   | 中国鱼跃  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00872 | 阴阳学灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-06  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00873 | 阴阳学灯箱图    | 河南鼎信    | DXA-06  | 副    | 1  | 650   | 650   | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00829 | 制药场景与制药铜人 | 河南鼎信    | DX0022  | 套    | 1  | 65601 | 65601 | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Nz00871 | 制药过程简介展板  | 河南鼎信    | DXA-05  | 副    | 1  | 2300  | 2300  | 河南鼎信  | 2017. 9. 27 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号     | 品名         | 品牌   | 规格型号   | 计量单位 | 数量 | 单价   | 总价    | 生产厂家       | 购买日期         | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|--------|------------|------|--------|------|----|------|-------|------------|--------------|------|------|------|-----|----|
| N00762 | 中药称量工具     | 河南鼎信 | DX0005 | 组    | 1  | 3500 | 3500  | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00761 | 中药调剂台      | 河南鼎信 | DX0004 | 个    | 2  | 5860 | 11720 | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00760 | 中药饮片斗谱柜    | 河南鼎信 | DX0003 | 组    | 2  | 7890 | 15780 | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00870 | 中医简介板      | 河南鼎信 | DXA-04 | 副    | 1  | 2300 | 2300  | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00856 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00857 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00858 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00859 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00860 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00861 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00862 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00863 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00864 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00865 | 中医文化图文展板   | 河南鼎信 | DXA-02 | 幅    | 1  | 650  | 650   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00772 | 咨询台        | 河南鼎信 | DX0015 | 个    | 1  | 3200 | 3200  | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00769 | 自动温湿度记录仪   | 河南鼎信 | DX0012 | 台    | 1  | 900  | 900   | 河南鼎信       | 2017. 9. 27  | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00922 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00923 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00924 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00925 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00926 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00927 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00928 | 红外线电子温度体温计 | 鱼跃   | YHW-2  | 支    | 1  | 180  | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号      | 品名          | 品牌  | 规格型号     | 计量单位 | 数量 | 单价    | 总价    | 生产厂家       | 购买日期         | 存放地点 | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|---------|-------------|-----|----------|------|----|-------|-------|------------|--------------|------|------|------|-----|----|
| Na00929 | 红外线电子温度体温计  | 鱼跃  | YHW-2    | 支    | 1  | 180   | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00930 | 红外线电子温度体温计  | 鱼跃  | YHW-2    | 支    | 1  | 180   | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00931 | 红外线电子温度体温计  | 鱼跃  | YHW-2    | 支    | 1  | 180   | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00932 | 红外线电子温度体温计  | 鱼跃  | YHW-2    | 支    | 1  | 180   | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00933 | 红外线电子温度体温计  | 鱼跃  | YHW-2    | 支    | 1  | 180   | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00959 | 红外线电子温度体温计  | 鱼跃  | YHW-2    | 套    | 1  | 180   | 180   | 江苏鱼跃医疗设备股份 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00934 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00935 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00936 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00937 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00938 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00939 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00940 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00941 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00942 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00943 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00944 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00945 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 台    | 1  | 280   | 280   | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00960 | 上臂式全自动血压测量仪 | 欧姆龙 | HEM-7137 | 套    | 1  | 57. 5 | 57. 5 | 欧姆龙自动化（中国） | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00946 | 血糖测试仪       | 三诺  | 安稳型      | 台    | 1  | 300   | 300   | 三诺生物传感股份有限 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00947 | 血糖测试仪       | 三诺  | 安稳型      | 台    | 1  | 300   | 300   | 三诺生物传感股份有限 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00948 | 血糖测试仪       | 三诺  | 安稳型      | 台    | 1  | 300   | 300   | 三诺生物传感股份有限 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| Na00949 | 血糖测试仪       | 三诺  | 安稳型      | 台    | 1  | 300   | 300   | 三诺生物传感股份有限 | 2018. 12. 29 | 模拟药店 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |

模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号     | 品名        | 品牌  | 规格型号                | 计量单位 | 数量 | 单价     | 总价     | 生产厂家             | 购买日期       | 存放地点    | 设备状态 | 使用情况 | 接受人 | 配件 |
|--------|-----------|-----|---------------------|------|----|--------|--------|------------------|------------|---------|------|------|-----|----|
| N00950 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00951 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00952 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00953 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00954 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00955 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00956 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00957 | 血糖测试仪     | 三诺  | 安稳型                 | 台    | 1  | 300    | 300    | 三诺生物传感股份有限公司     | 2018.12.29 | 模拟药店    | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00747 | 功放        | 海之升 | JHS-200F            | 台    | 1  | 2200   | 2200   | 烟台海升电子技术有限公司     | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00752 | 后备电源      | 山特  | 2KVA                | 台    | 1  | 1200   | 1200   | 山特电子（深圳）有限公司     | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00754 | 机柜        | 长城  | CN2400-6624         | 个    | 1  | 1400   | 1400   | 山西长城科技有限公司       | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00751 | 课桌椅       | 亚太  | 定制                  | 张    | 24 | 650    | 15600  | 太原亚太办公设备有限公司     | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00755 | 实验室终端设备   | 戴尔  | ChengMing3967005988 | 台    | 57 | 4900   | 279300 | 厦门戴尔（中国）有限公司     | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00753 | 实验室专用服务器  | 浪潮  | NF5270M4            | 台    | 1  | 17580  | 17580  | 山东浪潮电子信息产业股份有限公司 | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00748 | 实验室专用投影仪  | 松下  | PT-X386C            | 台    | 1  | 4800   | 4800   | 大连松下电器（中国）有限公司   | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00756 | 数据交换设备    | 华为  | S1700-24GR          | 台    | 3  | 1500   | 4500   | 深圳华为技术有限公司       | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00749 | 投影幕       | 三叶  | 100寸                | 个    | 1  | 750    | 750    | 张家港市天影电教银幕有限公司   | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00757 | 系统集成      | 集创  | 根据现场环境要求提供          | 批    | 1  | 11000  | 11000  | 山西集创科技有限公司       | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00750 | 音箱        | 海之升 | AK-101              | 对    | 1  | 470    | 470    | 烟台海升电子技术有限公司     | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00745 | 中控台       | 富可士 | S400F               | 个    | 1  | 1950   | 1950   | 广州市富可士数码科技有限公司   | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00746 | 中央控制器     | 富可士 | F380N               | 个    | 1  | 850    | 850    | 广州市富可士数码科技有限公司   | 2017.6.28  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00448 | GSP模拟软件   |     |                     | 套    | 1  | 155000 | 155000 |                  | 2014.4.5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |
| N00455 | 肠动力实验仿真软件 |     |                     | 个    | 1  | 9700   | 9700   |                  | 2014.4.5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用 | 杨德花 |    |



## 模拟药店和虚拟仿真实训室资产清单

| 序号     | 品名              | 品牌  | 规格型号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 总价     | 生产厂家       | 购买日期         | 存放地点    | 设备状态 | 使用情况   | 接受人 | 配件        |
|--------|-----------------|-----|-------|------|----|--------|--------|------------|--------------|---------|------|--------|-----|-----------|
| N00451 | 大鼠血压仿真软件        |     |       | 个    | 1  | 9700   | 9700   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00445 | 大型分析仪器仿真软件      |     |       | 套    | 30 | 3000   | 90000  |            | 2013. 11. 1  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00453 | 呼吸系统仿真软件        |     |       | 个    | 1  | 9700   | 9700   |            | 2014. 10. 14 | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00446 | 青霉素发酵仿真软件       |     |       | 个    | 14 | 2300   | 32200  |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 转制药工程系 | 杨德花 |           |
| N00447 | 青霉素发酵仿真软件       |     |       | 个    | 1  | 2300   | 2300   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 转制药工程系 | 杨德花 |           |
| N00452 | 人体肾功能仿真软件       |     |       | 个    | 1  | 9700   | 9700   |            | 2014. 10. 14 | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00454 | 胸部诊断仿真软件        |     |       | 个    | 1  | 9700   | 9700   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00450 | 炎症实验仿真软件        |     |       | 个    | 1  | 9700   | 9700   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00456 | 仪器分析素材库         |     |       | 个    | 1  | 5000   | 5000   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00457 | 制药工程素材库         |     |       | 个    | 1  | 6000   | 6000   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00458 | 制药工程与设备素材库      |     |       | 个    | 1  | 5000   | 5000   |            | 2013. 11. 1  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N00449 | 自主神经仿真软件        |     |       | 个    | 1  | 9700   | 9700   |            | 2014. 4. 5   | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 |           |
| N01014 | 药品检测3D虚拟现实仿真软件  | 东方  | V1. 0 | 套    | 1  | 95000  | 95000  | 北京东方仿真软件技术 | 2020. 12. 7  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 | 25站点, 整套  |
| N01015 | 分析检测中心3D虚拟仿真软件  | 东方  | V1. 0 | 套    | 1  | 95000  | 95000  | 北京东方仿真软件技术 | 2020. 12. 7  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 | 25站点, 整套  |
| N01016 | 致病菌的生化及分子生物学    | 东方  | V1. 0 | 套    | 1  | 95000  | 95000  | 北京东方仿真软件技术 | 2020. 12. 7  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 | 25站点, 整套  |
| N01017 | GSP药品经营虚拟仿真实训平台 | 备腾  | V3. 0 | 套    | 1  | 272000 | 272000 | 杭州贝腾科技有限公司 | 2020. 12. 7  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 | 50站点, 3模块 |
| N01018 | 基础化学实验3D仿真软件    | 欧倍尔 | V1. 0 | 套    | 1  | 32000  | 32000  | 北京欧倍尔软件技术开 | 2020. 12. 7  | 虚拟仿真实训室 | 良好   | 正常使用   | 杨德花 | 50站点, 1模块 |